

Пещеры образуются в течение многих тысяч лет и характеризуются относительно стабильным режимом климатических параметров, устойчивостью происходящих в них процессов. В то же время почти у всех компонентов пещер практически полностью отсутствует способность восстанавливаться после интенсивного антропогенного воздействия (нагрузок). При нерегулируемом посещении это воздействие особенно усугубляется в связи с ограниченными объемами пещер, как правило, однозначными маршрутами движения групп спелеотуристов, постоянными местами разбивки подземных биваков, приготовления пищи и т. д. В результате неизбежно нарушаются эстетическое состояние пещер и подземные ландшафты, скапливаются отбросы и нечистоты, скапливаются экологически вредные вещества из оставленных сухих электрических элементов, отработанного карбида кальция, продуктов сгорания топлива, т. е. происходит биологическое и климатическое загрязнение полостей.

Во множестве пещер масштабы загрязнения превысили все допустимые санитарные нормы (пещеры Красноярского края, Крыма, Западного Кавказа). В результате экологическая ситуация, сложившаяся в карстовых районах страны, постепенно ведет к утрате самых популярных среди спелеотуристов пещер как объектов для повышения спортивного мастерства.

В связи с резким обострением охраны пещер особо важной становится роль общественных организаций (комиссий по спелеотуризму, правления спортклубов, маршрутно-квалификационных комиссий и др.) в подготовке и воспитании экологически грамотных спелеотуристов, в регулировании и распределении групп, выходящих на маршрут, по конкретным пещерам в целях уменьшения нагрузки на них, а также формировании из активных спелеотуристов отрядов для патрулирования карстовых районов, проведении мероприятий по очистке пещер и пропаганде движения «За чистые пещеры». Необходимо постоянное сотрудничество с местными отделениями Всесоюзного общества охраны природы и других республиканских обществ и комитетов по охране природы, при угрозах экологическому состоянию конкретным пещерам следует выходить с ходатайствами в Государственный комитет СССР по охране природы. Комиссия, курирующая определенный карстовый регион, должна постоянно контролировать нагрузку на конкретные пещеры, при необходимости давать санитарное задание группе, выходящей на маршрут, и проверять его выполнение.

ХРОНИКА ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЯ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ* ПЕЩЕР**

1958 год

Октябрь—ноябрь

Крым. Долгоруковский массив. Прохождение за сифон п. Красная. Протяженность 2555 м (спелеологи Крыма, рук. В. Н. Дублянский).
Саяны. П. Торашинская до 170 м (спелеологи Красноярска, рук. И. П. Ефремов).

1959 год

Лето

Крым. Чатырдагский массив. Шахта Бездонная до 160 м (симферопольские спелеологи, рук. К. В. Аверкиев).
Ай-Петринский массив. Шахта Каскадная до 160 м (спелеологи Крыма и Москвы, рук. В. Н. Дублянский).

Сентябрь

Крым. Чатырдагский массив. Шахта Ход Конем до 155 м (симферопольские спелеологи, рук. К. В. Аверкиев).

Ноябрь

Крым. Долгоруковский массив. Прохождение за Второй сифон п. Красная. Протяженность 4321 м (спелеологи Крыма. Комплексная карстовая экспедиция АН УССР, рук. В. Н. Дублянский).

1960 год

Август

Крым. Ай-Петринский массив. Шахта Каскадная до 246 м, Камнепадная (105 м). Карабийский массив: шахта Мира (135 м) (спелеологи Крыма, рук. В. Н. Дублянский).

Ноябрь

Подолія. П. Млынкі на 1240 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Крым. Долгоруковский массив. Шахта Аверкиева до 146 м (спелеологи Симферополя). Протяженность п. Красная 5454 м (спелеологи Крыма и ККЭ АН УССР, рук. В. Н. Дублянский).

Зап. Кавказ. П. Ткибула-Дзеврула (215 м по современным данным) (кутаисские и тбилисские спелеологи, рук. В. Габелашвили, А. Немсицверидзе).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Вахуш-

* Пещеры глубже 100 м и длиннее 500 м.

** Раздел составлен А. В. Вятчиным и В. Д. Резваном.

ти Багратион (до 130 м по современным данным) (грузинские спелеологи, рук. Т. З. Кикнадзе).

Урал. Впервые описана п. Б. Махневская (спелеологи Перми).

Юж. Урал. Открытие нового участка в п. Каповой (А. В. Рюмин). Ныне протяженность пещеры около 2 км.

1961 год

Март

Подолія. П. Млынкі с 1240 м до 4380 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Зап. Кавказ. Новоафонская пещера до 139 м (спелеологи Института географии им. Вахушти АН Грузинской ССР), к 1965 г. длина пещеры более 1,5 км, объем более 1 млн. м³.

Крым. Долгоруковский массив. П. Красная до зала Голубой капели (протяженность 7947 м) (спелеологи Крыма и ККЭ АН УССР, рук. В. Н. Дублянский).

1962 год

Январь—февраль

Сев. Урал. Открытие заозерной части п. Дивья (спелеологи МГУ, рук. В. Л. Алексинский).

Июль—август

Юж. Урал. П. Максимовича с 250 м до 1,5 км (свердловская городская секция, рук. А. С. Козлов).

Август

Первый Всесоюзный слет спелеологов, Крым, Ай-Петри, 110 человек, начальник В. В. Илюхин, завуч В. Н. Дублянский. Первопрохождение пещер Кристалльная (113 м), Сюрюю-Кая (100 м).

Первая Всесоюзная спелеоэкспедиция. Крым, Долгоруковский массив, п. Красная, 40 человек, рук. В. В. Илюхин, зам. рук. В. Н. Дублянский. Прохождение п. Красная за Пятый сифон, протяженность 12229 м (рук. В. Н. Дублянский).

Ноябрь

Подолія. П. Млынкі с 4380 м до 9720 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Подолія. Съёмка 11500 м ходов п. Кристалльная (ККЭ АН УССР и спелеологи Крыма, рук. В. Н. Дублянский). Сев. Урал. П. Дивья на 1740 м (пермская спелеосекция).

1963 год

Март

Первый Всесоюзный семинар руководителей спелеосекций, Свердловская область, Коуровка, 30 человек, рук. В. В. Илюхин. Съёмка п. Шемахинская-1, протяженностью более 1 км.

Подолія. П. Вертеба на 5430 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Июль

Юж. Урал. П. Сухая Атя на длину около 1 км (свердловская городская секция, рук. Ю. Е. Лобанов).

Сев. Урал. П. Дивья более 1000 м новых ходов (экспедиция спелеосекции Московского государственного университета с участием спелеологов Красноярска, Свердловска, Крыма, рук. В. Я. Алексинский).

Август

Первый Всесоюзный сбор младших инструкторов-спелеологов, Крым, Карабийский массив, 20 человек, рук. В. Н. Дублянский, завуч Б. С. Коган. Шахты Визовская (126 м), Монастырь Чокрак (110 м), Карабийская-2 (109 м), Карабийская-1 (107 м), Профсоюзная (135 м). Крым, Карабийский массив. Шахта Молодежная (260 м), Гвоздецкого (191 м), Кара-Мурза (130 м), Карабийская-3 (126 м) (спелеологи Крыма и ККЭ АН УССР, рук. В. Н. Дублянский).

Ноябрь

Подолія. П. Озерная («Голубые озера») на 14950 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Подолія. П. Кристалльная до 18785 м (ККЭ УССР и спелеологи Крыма, рук. В. Н. Дублянский).

Саяны. Открытие п. Кубинская (275 м) (красноярские спелеологи, рук. М. П. Мамонтов, В. И. Полуэктов).

1964 год

Январь—февраль

Сев. Урал, первопрохождение п. Дивья до 3240 м (спелеологи МГУ, рук. В. Я. Алексинский).

Март

Подолія. П. Вертеба с 5460 м до 7820 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Крым, Бабуганский массив. Шахта Бабуганская (103 м) (московские спелеологи).

Долгоруковский массив. Шахта Провал (104 м) (симферопольские спелеологи, рук. В. Н. Дублянский).

Юж. Урал. П. Ишеевская (850 м) (спелеосекция Дворца пионеров г. Свердловска, рук. Г. В. Васильев).

Подолія. П. Озерная с 14950 м до 26360 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Средняя Азия, соляной купол Ходжа-Мумин. П. Большого цирка протяженностью 1150 м, глубиной 120 м (спелеологи Сибирского отделения АН СССР, г. Новосибирск, рук. И. Е. Пауков).

Саяны. П. Баджейская на длину 6 км при глубине 170 м (красноярские спелеологи, рук. М. П. Мамонтов).

1965 год

Январь

Зап. Кавказ. П. Келасурская (протяженность около 500 м) (открыта ранее спелеологами ИГАН ГССР, первая съемка — московские спелеологи, рук. Д. А. Усиков).

Июнь—Июль

Зап. Кавказ. П. Верхняя Шакуранская (550 м) (открыта ранее сухумскими спелеологами, первая съемка — московские спелеологи, рук. Осипов).

Июль

Зап. Кавказ. П. Верхне-Эшерская (протяженность 500 м) (открыта ранее сухумскими спелеологами, первая съемка — московские спелеологи, рук. Осипов).

Июль—август

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Величественная — до 230 м, п. Девичья — до 160 м (московские спелеологи, рук. Д. А. Усиков).

Август

Всесоюзный инструкторский сбор. Зап. Кавказ, массив Алек, рук. П. К. Скобелев (Краснодар), завуч И. П. Ефремов (Красноярск). Прохождение п. Назаровская до 310 м (рук. М. А. Бурлешин, В. Г. Мамонтов).

Горный Алтай. П. Музейная (Новая Каракольская) (спелеологи Сибирского отделения АН СССР, г. Новосибирск, рук. Н. К. Мороз). Протяженность 850 м (съемка томских спелеологов).

Зап. Кавказ. П. Холодная на 500 м (харьковские спелеологи, рук. Соколов).

1966 год

Февраль

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Осенняя (Назаровская-3) — до 100 м (спелеологи МГУ, рук. Нежура).

Март

Подолія. П. Угрынь с 200 м до 2200 м (киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников).

Июль

Юж. Урал. П. Большая Темировская (Калкаман-Тишек) на 1200 м (Свердловская городская секция, рук. В. О. Шепетов, Ю. Е. Лобанов, Г. В. Васильев).

Август

Всесоюзная поисковая спелеоэкспедиция. Зап. Кавказ, массив Алек, рук. В. В. Илюхин (Москва).

Пинега. Открытие п. Ленинградская, пройдено около 1000 м, рук. Д. Н. Сабуров, протяженность к 1970 г. 3400 м (спелеосекция ленинградского Дворца культуры им. Кирова, рук. В. Я. Демченко, И. В. Козырев).

Ноябрь

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Величественная — с 230 м до 260 м (спелеосекция Московского энергетического института, рук. В. Горячев).

Подолія. П. Млынкі — с 9720 м до 15160 м (тернопольские спелеологи, рук. В. Радзиевский).

Юж. Урал. П. Сумган-Кутук — до 130 м, к 1967 г. протяженность около 5 км (спелеологи Башкирского государственного университета, рук. Е. Д. Богданов), п. Кутукская-4.

Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Кап-Кутан — на 6 км, съемка большей части п. Хашим-Ойик (протяженность более 6 км), п. Вертикальная (протяженность 550 м) (С. Д. Ялкапов, Ашхабад, 1966—1969 гг.).

Горный Алтай. П. Большая Чуйская протяженностью 560 м (спелеологи Томска).

Крым, Чатырдагский массив. Шахта Ход Конем — до 210 м (симферопольские спелеологи, рук. Ю. Корнысь).

Подолія. П. Оптимистическая — на 1600 м (львовские спелеологи, рук. М. П. Савчин).

1967 год

Март

Подолія. П. Юбилейная (1200 м) (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Июль

Зап. Кавказ, массив Алек. Пещеры ТЕП (Октябрьская) — до 260 м, Ручейная — до 130 м, Заблудших — до 100 м, Медвежья — 205 м, Градовая — 130 м (московские спелеологи, рук. М. В. Эйгель, М. П. Аронов, Е. И. Черенков, Ю. В. Колесников).

Юж. Урал. Шахта Пропащая Яма и пещера Сказка, протяженностью 500 м каждая (свердловская городская секция, рук. А. Ф. Рыжков).

Сев.-Зап. Кавказ. Лагонакское нагорье. П. Университетская (175 м) (спелеосекция МГУ, рук. Цибанов).

Август

Сибирская спелеоэкспедиция (Красноярск—Новосибирск), Зап. Кавказ, массив Алек, п. Географическая, рук. Н. К. Мороз (Новосибирск). Первопрохождение до глубины 310 м.

Пинега. Открытие пещер К-4 и К-6 (1970 г. — 2 км, рук. В. Я. Демченко), К-5 (1978 г. — 2 км, рук. Л. С. Курдубов), Кумичевской, Конституционной (спелеосекция Ленинградского ДК им. Кирова, рук. В. Я. Демченко, Л. С. Курдубов).

Ноябрь

Пинега. П. Малая Голубинская (780 м), Голубинский провал (1150 м) (спелеосекция Ленинградского ДК им. Кирова, рук. В. М. Голод).

Юж. Урал. Открытие п. Шемахинская-2 (к 1969 г. — 1510 м) (свердловские спелеологи, рук. Б. Б. Поляков, Л. Ф. Емельянов, А. Д. Григорьев).

Всесоюзная спелеоэкспедиция, Зап. Кавказ, массив Алек, п. ТЕП, рук. Е. И. Черенков. Первопрохождение с 260 м до 396 м.

Зап. Кавказ, массив Алек. П. ТЕП с верхнего входа до соединения с основным на глубине 200 м (московские спелеологи В. Арсеньев, Д. А. Усиков, Л. А. Усикова). Глубина системы 410 м.

1968 год

Январь

Зап. Кавказ. Соединение п. Воронцовской с п. Лабиринтовой (спелеосекция Ленинградского горного института, рук. В. Л. Федоров). Протяженность системы 6 км (ноябрь).

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Школьная — с 80 м до 310 м (спелеосекция Московского Дворца пионеров, рук. О. В. Падалко).

Крым, Ай-Петринский массив. П. Севастопольская (200 м). Станция юных техников, рук. В. П. Шаратов (Севастополь).

Июль—август

Международная экспедиция, Зап. Кавказ, массив Арабика, 36 человек из СССР (Новосибирск — Красноярск — Томск) и 8 человек из ПНР, рук. И. П. Ефремов (Красноярск). Первопрохождение пещер глубиной 160 м, 120 м и 115 м.

Август

Юж. Урал. П. Сумган-Кутук на 8 км (свердловская городская секция, рук. А. Ф. Рыжков).

Ноябрь

Всесоюзная спелеоэкспедиция, Зап. Кавказ, массив Алек. П. ТЕП и Географическая, 30 человек, рук. В. В. Илюхин (Москва). «Нудный ход» протяженностью более 500 м до соединения с п. Географическая.

1969 год

Июль

Международная экспедиция на Подоліи — «Оптимистическая-13», 18 человек, в т. ч. 8 из «Академика» (София, НРБ). Рук. М. Савчин (Львов), П. Нейковски (София). Протяженность п. Оптимистическая 51,6 км. Подолія. П. Атлантида с 40 м до 1800 м (киевские спелеологи, рук. Н. Л. Яблокова).

Август—сентябрь

Сентябрь

Спелеолагерь (В. А. Кучин), Зап. Кавказ, массив Алек. П. Заблудших — с 100 м до 220 м (рук. Л. Королев, Москва), п. Гигантов — с 90 м до 200 м (рук. В. К. Шашурин, Москва).

Всесоюзный сбор инструкторов спелеотуризма, Зап. Кавказ, массив Алек — хребет Качирха, 35 человек, рук. В. В. Илюхин (Москва), завуч Ю. И. Ковалев. П. Заблудших — с 220 м до 260 м.

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Заблудших — с 260 м до 300 м (группа участников сбора инструкторов, рук. Л. Королев).

Экспедиция (Красноярск—Дивногорск—Москва—Львов—Новосибирск—Крым), Зап. Кавказ, массив Алек, п. Назаровская, рук. В. Д. Бобрин, заместитель Ю. И. Ковалев. Первопрохождение с 310 м до 500 м.

Юж. Урал. П. Соломенная протяженностью 1168 м (прохождение — челябинские спелеологи, топосъемка — спелеологи Миасса, рук. Н. Ходаков, 1977 г.).

1970 год

Февраль

Подолія. П. Атлантида — с 1800 м до 2400 м (киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников).

Май

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Ацинская (Соколова) — прохождение двух сифонов (московские спелеологи, рук. Д. А. Усиков, А. И. Морозов). Протяженность пещеры стала более 500 м.

Август

Всесоюзный сбор инструкторов спелеотуризма, Зап. Кавказ, массив Алек, начальник В. И. Никитин, завуч О. В. Падалко. Соединение п. Осенней с п. Назаровской на глубине 360 м (спелеологи из Москвы и Томска, рук. О. В. Падалко).

Зап. Кавказ, массив Алек. П. ТЕП — до 450 м (спелеосекция МГУ, рук. М. М. Зверев).

Крым, Карабийский массив, ш. Крымская (135 м).

Республиканский спелеолагерь.

Сентябрь

Ноябрь

Пинега. П. Северянка на 2300 м (спелеосекция Ленинградского ДК им. Кирова, рук. В. М. Голод), п. Конституционная на 3400 м (та же секция, рук. В. Я. Демченко).

Зап. Кавказ. Соединение п. Кабаньей с п. Лабиринтовой, с увеличением протяженности Воронцовской системы пещер на 1,5 км (спелеосекция Ленинградского горного института, рук. Богданов).

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Заблудших — с 300 м до 370 м (Московская городская спелеосекция, рук. А. Е. Петров).

Подолія. П. Озерная — с 26360 м до 34200 м (тернопольские спелеологи, рук. В. В. Апостолук).

Крым. Карабийский массив. П. Солдатская — на глубину 281 м (спелеологи Феодосии).

Протяженность п. Оптимистическая 75316 м (львовские спелеологи, рук. М. П. Савчин).

1971 год

Февраль

Подолія. П. Озерная с 34200 м до 57600 м (тернопольские спелеологи, рук. П. П. Горбенко).

Март

Пинега. П. Конституционная — с 3400 м до 4000 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).

Май

Подолія. П. Озерная с 57600 м до 65600 м (тернопольские спелеологи, рук. Ю. Л. Зимельс).

Зап. Кавказ. П. Бережного глубиной 100 м (спелеосекция Адлерского района, рук. Л. А. Плоткин).

Крым, Карабийский массив. Ш. Резонансная (103 м), харьковские спелеологи, рук. Ю. Л. Симонов.

Экспедиция в п. Красная (Севастопольская секция), 50 человек со всего Союза, рук. Б. С. Коган, В. П. Шараров. Прохождение до VI сифона, новый участок в «Клоаке».

Август

Всесоюзные инструкторские сборы. Зап. Кавказ, массив Алек, 40 человек, начальник В. И. Полуэктов, завуч М. Т. Загидулин. П. Примусная пройдена с 160 м до соединения с Назаровской.

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Заблудших — с 370 м до 470 м, п. Гигантов с 200 м до 220 м (спелеологи Москвы и Сочи, рук. М. В. (Эйгель)).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная на 300 м, п. Камнепадная на 150 м (спелеологи МГУ, рук. М. М. Зверев).

Сентябрь

Спелеоэкспедиция (Красноярск), Зап. Кавказ, массив Алек, рук. Ю. И. Ковалев, заместитель Н. В. Ларионов. Прохождение сифонов п. Назаровская и п. Географическая.

Ноябрь

Урал. П. Комсомольская протяженностью 546 м (челябинские спелеологи, рук. С. М. Баранов).

Зап. Кавказ. П. Нежданная на 240 м (спелеосекция Ленинградского горного института, рук. В. Б. Кимбер).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная — с 300 м до 450 м (спелеологи МГУ, рук. М. М. Зверев).

Урал. П. Подарок (Беяевская) протяженностью 800 м (оренбургские спелеологи, рук. Пашков).

1972 год

Январь

Зап. Кавказ. П. Холодная с 600 м до 1500 м (харьковские спелеологи, 1972—1978 гг., рук. Макеев, Олимпиев, Краснобрыжий).

Февраль—март

Пинега. П. Конституционная с 4000 м до 5500 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).

Май

Всесоюзная спелеоэкспедиция. Крым, Карабийский массив, п. Солдатская до 500 м, рук. В. В. Илюхин.

Приморье. П. Спасская, протяженностью 1700 м (спелеологи Владивостока, рук. В. Гоголев).

Крым, Ай-Петри. Ш. Надежда (126 м). Станция юных техников (Севастополь).

Зап. Кавказ, Бзыбский массив. П. Ша-

цохринская (180 м), п. Химсульская (120 м) (томские спелеологи, рук. В. Д. Чуйков).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная до Пятого завала (глубина 700—720 м, спелеологи МГУ, рук. М. М. Зверев).

Август

Средняя Азия, массив Кырктау. П. Абдужабарова (137 м, киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников, А. Б. Климчук).

Ноябрь

Зап. Кавказ, массив Алек. П. Завтрашняя (105 м), рук. А. Е. Петров.

Сев. Кавказ. П. Университетская с 100 м до водопада, в 1973 г. до +260 м (московские спелеологи, рук. С. Т. Рулев).

Зап. Кавказ. П. Нежданная с 240 м до 420 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Б. Кимбер).

Юж. Урал. Открытие п. Шумиха (спелеологи Сатки, рук. Н. Савоськин, А. Филиппов), протяженностью 1120 м (они же совместно со спелеологами Бакала, рук. С. Хусаинов, и Челябинска, рук. С. М. Баранов, в 1977—1978 гг.).

Подолія. Протяженность п. Оптимистическая 81,2 км (львовские спелеологи, рук. М. П. Савчин).

1973 год

Январь—февраль

Пинега. П. Холодильник на 900 м (спелеосекция Ленинградского ДК им. Кирова, рук. В. М. Голод).

Февраль

Приморье. Съёмка п. Приморский Великан (спелеоклуб г. Владивостока, рук. Ю. Васильев). Протяженность 500 м. Подолія. П. Озерная с 65,6 до 80,1 км (тернопольские спелеологи, рук. Б. М. Максимов).

Март

Пинега. П. Конституционная с 5500 до 6000 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).

Подолія. П. Млынкі с 15160 м до 17000 м (тернопольские спелеологи, рук. Б. М. Максимов).

Март—апрель	Приморье. П. Соляник глубиной 122 м (спелеологи Находки и Владивостока, рук. А. Соловей).
Май	Подолія. П. Озерная с 80,1 до 83,5 км (тернопольские спелеологи, рук. Ф. А. Немчук).
Июнь—июль	Зап. Кавказ. П. Поисковая, глубина 205 м (сочинские спелеологи, рук. Л. А. Плоткин). Крым, Караби. Ш. Электра, станция юных техников (Севастополь).
Июль—август	Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Чипширинская-1, глубиной 117 м (томские спелеологи, рук. В. Д. Чуйков).
Август	Средняя Азия, массив Кырктау. П. Киевская с 270 м до 500 м (киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников).
Ноябрь	Зап. Кавказ. П. Федоровская, глубиной 200 м (спелеосекция Ленинградского горного института, рук. Д. Н. Куклин). Подолія. П. Озерная с 83,5 до 91,5 км (тернопольские спелеологи, рук. Ф. А. Немчук). Сред. Урал. П. Кизеловская (Вишерская) — второй вход и новый участок (спелеологи г. Березники, рук. М. В. Позов).
Декабрь	Средняя Азия. П. Агала-Тас протяженностью 500 м (спелеологи г. Фрунзе). Юж. Урал. П. Киселевская (Чебаевская) с 800 м до 1260 м (челябинские спелеологи, рук. С. М. Баранов). Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Парящая Птица глубже 100 м (московские спелеологи, рук. В. Блинов). Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Ахтиарская до 350 м (севастопольские спелеологи, рук. В. П. Шарапов). Зап. Кавказ, массив Арабика. Прохождение сифона 100 м в п. Гегская, протяженностью более 1 км (красноярские спелеологи, рук. Ю. Кромм). Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Таш-Юрак на 1,5 км (душанбинские спелеологи).

1974 год

Февраль	Валдай. П. Понеретка на 1100 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).
Март	Пинега. П. Ленинградская с 3400 м до 3800 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).
Май	Подолія. П. Озерная с 91,5 км до 101 км (тернопольские спелеологи, рук. Ю. В. Апостолук). Зап. Кавказ. П. Стометровая глубиной 200 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).
Июль—август	Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Парящая Птица до глубины около 300 м (спелеологи МГУ, рук. М. М. Зверев). Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Бегемот до 120 м (московская городская секция, рук. А. Е. Петров). Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Фата-Моргана (Гаурдакская) с 400 м до 7050 м (киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников). Пинега. Топоъемка п. С-26 протяженностью 3 км (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко). Сев. Кавказ. П. Мидаграбинская, амплитудой около 100 м (одесские спелеологи, рук. Л. Н. Суховой).
Ноябрь	Зап. Кавказ. П. Семидесятиметровая до 150 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко). Подолія. Продолжение в п. Ветровая, ранее 1,2 км протяженностью (одесские спелеологи, рук. Л. Н. Суховой). К 1976 г. протяженность пещеры 7 км (спелеологи Львова, Одессы и др. городов, рук. М. П. Савчин).
Декабрь	Зап. Кавказ. Протяженность Воронцовской системы пещер 10160 м (спелеологи Ленинградского горного института, рук. М. А. Котцов, 1972—1974). Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Ахтиарская с 350 м до 390 м (севастопольские спелеологи, рук. В. П. Шарапов). Амплитуда пещеры 410 м.

Юж. Урал. П. Киндерлинская (им. 30-летия Победы) на 2,5 км (спелеологи г. Стерлитамака, 1972—1974 гг.).

1975 год

- Май Зап. Кавказ. П. Незабудка до 120 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).
- Июль Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Кунцевская глубиной 180 м (спелеологи Кунцевского дома пионеров Москвы, рук. Д. Л. Никифоров).
Крым, Караби. Ш. Дружба (270 м, фео-досийские спелеологи, рук. С. С. Пикулькин).
- Июль—август Всесоюзная спелеоэкспедиция (Москва—Свердловск—Крым), Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт, 41 человек, рук. А. Е. Петров, заместитель А. Ф. Рыжков. Прохождение п. Парящая Птица до 410—450 м, а также п. Бегемот со 120 м до 180 м. Зап. Кавказ, массив Бзыбский, П. Чипширинская-2 (140 м), п. Жога (110 м), п. Радужная до 136 м, п. Пилугская до —103 м (томские спелеологи, рук. В. Л. Леринман).
- Август Средняя Азия, массив Кырктау. П. Киевская с —500 м до —700 м, п. КТ-60 глубиной 140 м (киевские спелеологи, рук. Т. И. Крапивникова).
Зап. Кавказ, массив Ачибах. П. Барциц глубиной 100 м, протяженностью более 500 м (сочинские спелеологи, рук. Л. А. Плоткин).
- Сентябрь Юж. Урал. Продолжение п. Сумган-Кутук на 500 м (московские спелеологи, рук. В. Свистунов).
- Ноябрь Зап. Кавказ. П. Матерая (—150 м), п. Незабудка с —120 м до —180 м (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко).
Крым, Ай-Петринский массив. П. Каскадная до —310 м (ялтинские спелеологи, рук. В. А. Дворянинов).
Протяженность п. Оптимистическая 109 км (львовские спелеологи, рук. М. П. Савчин).

1976 год

- Март Приморье. П. Николаевская, протяженность 830 м (спелеологи Владивостока, рук. Ю. Берсенева).
- Июль Сев. Кавказ. П. Галочья (—107 м), п. Перламутровая протяженностью более 500 м (московские спелеологи, рук. И. П. Добровольский).
Крым. Басман. Ш. Арыкдашская (—108 м), Ай-Петри, ш. Вдовиченко (—200 м). Станция юных техников (Севастополь).
- Июль—август I этап Всесоюзной экспедиции, Средняя Азия, массив Кырктау, п. Киевская, 34 человека, рук. В. Д. Чуйков, заместитель А. Н. Резников. Первопрохождение пещеры с —700 м до глубины около 950 м.
- Август II этап Всесоюзной спелеоэкспедиции (Крым—Львов—Пермь—Красноярск), Средняя Азия, массив Кырктау, п. Киевская, 50 человек, рук. Г. С. Пантюхин. Первопрохождение пещеры до конечного озера (—980 м).
- Сентябрь Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Большой Приз с —80 м до —115 м (московские спелеологи, рук. С. Т. Рулев).
- Ноябрь Подолія. П. Озерная с 101 км до 102,6 км (тернопольские спелеологи, рук. В. В. Апостолук).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский, П. Студенческая на —140 м (красноярские спелеологи, рук. А. Улыбин).
Зап. Кавказ, массив Ачибах. П. Вивосапе, глубиной 160 м (сочинские спелеологи, рук. Л. А. Плоткин).
Зап. Кавказ. П. Новая, глубиной 106 м (московские спелеологи, рук. В. Трусов).
Средняя Азия, хребет Кугитангтау, Верхний ярус п. Кап-Кутан на 1100 м (самаркандские спелеологи).

1977 год

- Февраль Спелеолагерь, Красноярский край, Тор-гашинский район, 42 человека, начальник Р. И. Асбаув, завуч В. А. Шорохов.

Апрель

Май

Июль

Июль—август

Август

Август—сентябрь

Подолія. П. Озерная с 102,6 км до 104,6 км (тернопольские спелеологи, рук. В. В. Апостолук).

Подолія. П. Тымкова Скала на 1500 м (тернопольские спелеологи, рук. Ю. Л. Зимельс).

Подолія. Соединение п. Ветровая с п. Оптимистическая (львовские спелеологи, рук. М. П. Савчин).

Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Филевская, амплитудой 102 м (спелеосекция Кунцевского дома пионеров, г. Москва, рук. Д. Л. Никифоров).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Не в коня корм (—155 м), п. Сувенир с —40 м до 150 м (спелеологи МГУ, рук. М. Н. Ноздрачев).

Средняя Азия, массив Кырктау. П. Кульская (Университетская), глубиной 220 м, п. Олимпийская глубиной 160 м (томские спелеологи, рук. В. Д. Чуйков).

Средняя Азия, массив Кырктау. П. Крок глубиной 150 м (киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников). Зап. Кавказ. П. Будковская на 880 м (одесские спелеологи, рук. Л. Н. Суховой).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная за Пятый завал до —780 м (московские спелеологи, рук. А. И. Морозов, Д. А. Усиков, В. С. Федотов).

Буковина. Открыта п. Золушка (черновицкие спелеологи, рук. В. П. Коржик). Пинег. П. Олимпийская, протяженностью 5500 м (архангельские спелеологи, рук. В. П. Малков).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Вахушти Багратиони с —130 м до —240 м (крымские спелеологи).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Студенческая с —140 м до —300 м (красноярские спелеологи, рук. В. Семиченко).

Средняя Азия, Угамский хр. П. Узгидроингео до +120 м (симферопольские спелеологи, рук. А. Ф. Козлов, с участием представителя лаборатории спелеологии и карстоведения института «Узгидроингео» И. Атаджанова).

1978 год

Май

Сев.-Зап. Кавказ. П. Аммональная протяженностью 1170 м (спелеологи Ростова-на-Дону, рук. В. Макухин).

Пинег. П. Симфония на 600 м (архангельские спелеологи, с участием ленинградских).

Уральская экспедиция (Свердловск — Челябинск — Москва)

«Фишт-78», Зап. Кавказ, п. Парящая Птица, 26 человек, рук. А. Ф. Рыжков, заместитель Г. Б. Бармасов. Прохождение до сифона (—510 м).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная с —780 м до —965 м (московские спелеологи, рук. Д. А. Усиков).

Горный Алтай. Продолжение п. Алтайская до 200 м (новосибирские спелеологи).

Горный Алтай. П. Алтайская с 200 м до 220 м (барнаульские спелеологи).

Буковина. Протяженность п. Золушка 40 км (спелеологи Украины).

Юж. Урал. П. Киндерлинская им. 30-летия Победы с 2,5 км до 5,7 км (уфимская спелеосекция, рук. Р. Г. Низамудинов).

Юж. Урал. Продолжение п. Сухая Атя, протяженность стала 2130 м (спелеологи Челябинска, Златоуста и Миасса, рук. Г. Б. Бармасов).

Крым, Ай-Петринский массив. П. Каскадная с —310 м до —400 м (симферопольские спелеологи, рук. А. Ф. Козлов).

Сев.-Зап. Кавказ, Лагонакское нагорье. П. Каньон глубже 100 м (краснодарские спелеологи, рук. Предников). На 1983 г. глубина 214 м.

1979 год

Январь

Горный Алтай. П. Алтайская с —220 м до —240 м (новосибирские спелеологи, рук. В. Д. Мишин).

Июнь

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Сувенир с —150 м до 300 м (московские спелеологи, рук. В. Д. Козлов).

Июнь—август

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная с —965 м до —1230 м (московские спелеологи: Д. А. Усиков, Т. А. Немченко). Сев. Урал. Продолжение п. Дивья (спелеологи Березников, рук. М. Ю. Сивинцев). Протяженность пещеры около 10 км (они же при участии представителей Кизела, Москвы, Омска, Свердловска). Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Багьянская до —160 м (томские спелеологи, рук. А. Н. Шурыгин).

Август

Крым. Чатырдаг. П. Эмине-Баир-Коба (—150 м), п. Эмине-Баир-Хосар (—125 м), симферопольские спелеологи. Зап. Кавказ, массив Хипста, п. Меженного до —180 м (спелеологи МГУ, рук. Ю. А. Шакир).

Ноябрь

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Сувенир с —300 м до —430 м (московские спелеологи, рук. В. Д. Козлов). Сев. Кавказ. П. Су-Акан на 570 м (московские спелеологи, рук. А. В. Иванов). Подолия. П. Кристальная с 19 до 22 км (спелеологи Киева и Тернополя). Прикаспий. П. Баскунчакская с 700 м до более чем 1000 м (саратовские спелеологи, рук. Р. Сосновская). На 1985 г. 1500 м (саратовские и пензенские спелеологи). Подолия, протяженность п. Оптимистическая 144 км (львовские спелеологи, рук. М. П. Савчин). Крым, Карабийский массив. П. Дружба (феодосийские спелеологи, при участии одесских). Глубина 270 м. Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская до —150 м (куйбышевские спелеологи, рук. Дичинский). Зап. Кавказ, массив Арабика. Прохождение двух сифонов п. Юбилейной, протяженность пещеры 1 км, —255 м (красноярские спелеологи, рук. В. Н. Плотников). Крым, Ай-Петри. П. Черная (1160 м), севастопольские спелеологи. Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. им. В. Пантюхина до —250 м (крымские спелеологи, рук. Г. С. Пантюхин).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Студенческая с —300 м до —350 м (красноярские спелеологи, рук. В. Анисов). Зап. Кавказ, массив Асхи. П. Суворовская (—200 м), п. «5—03» до —140 м при протяженности 850 м (1979—1985, спелеологи Челябинска, Сатки и Златоуста, рук. групп Е. А. Сабуренков, С. М. Баранов, В. Г. Лукович, В. Ю. Ефимов). Сев.-Зап. Кавказ, Лагонакское нагорье. П. Бондаревская за сифон, протяженность 1031 м (краснодарские спелеологи, рук. М. Н. Комнатный). Средняя Азия, Западный Тянь-Шань. П. Улучурская глубиной 270 м (свердловские спелеологи, рук. С. И. Голубев).

1980 год

Октябрь 1979,
февраль 1980

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная с 1230 м до 1320 м (московские спелеологи, рук. А. И. Морозов).

Февраль

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Меженного с —180 м до —230 м (спелеологи МГУ, рук. М. Н. Ноздрачев).

Март

Подолия. П. Вертеба с 7820 м до 8000 м (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Радзиевский).

Май

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Меженного с —230 м до —320 м (спелеологи МГУ, рук. Н. Г. Чеботарев).

Июнь

Средняя Азия, Угамский хр. П. Журчащая на 550 м (ташкентская спелеосекция, рук. А. Л. Розенгауз).

Июль

Зап. Кавказ. П. Самчикия с 105 м до 2425 м (спелеосекция Московского физико-технического института, рук. Ю. М. Мухарский).

Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Турист до —137 м (спелеосекция Кунцевского дома пионеров, г. Москва, рук. Д. Л. Никифоров).

Средняя Азия, массив Кырктау. П. «Розовый дьявол», глубиной 220 м (киевские спелеологи, рук. Т. И. Крапивникова). Сев. Кавказ. П. Майская с —390 м до 440 м (московские спелеологи, рук. М. Н. Дякин).

Июль—август

Август

Сентябрь

Зап. Кавказ, массив Хипста. Зал «50 лет Метростроя», п. Снежная на глубине 1300 м (московские спелеологи, рук. Д. А. Усиков).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. ТК-80/160 (—160 м), п. Чапарская (—119 м), п. Радужная с —136 м до —160 м, п. Пилугская с —103 м до —140 м (томские спелеологи, рук. В. Д. Чуйков).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Студенческая с —350 м до —370 м (красноярские спелеологи, рук. В. П. Мельников). П. Напра им. Зубени до —500 м (красноярские спелеологи, рук. З. З. Заляев).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Белорусская до —102 м (минская спелеосекция, рук. М. В. Вальков).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Меженного с —320 м до —490 м (спелеологи МГУ, рук. Ю. А. Шакир).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская с —150 м до —195 м (киевские спелеологи, рук. В. Я. Рогожников).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. им. В. Пантюхина с —250 м до —410 м (крымские спелеологи, рук. Г. С. Пантюхин).

Зап. Кавказ. П. «Первого Каунасского спелеослета», протяженностью 1605 м (каунаска городская спелеосекция, рук. Р. Якубонис).

Крым, Байдарский оползень. П. Гремучая до —100 м (московские спелеологи, рук. В. Сергеев).

Юж. Урал. Система Сингараук («Пропащая яма» и «Медвежий колодец») с 500 м до 1500 м (спелеологи г. Магнитогорска, рук. С. Д. Лисицкий).

Сев. Кавказ. П. Палевая (Трю-40), протяженностью 900 м на 1985 г., п. Мас-таканская (Трю-42) протяженностью 2800 м при амплитуде 200 м на 1986 г. (сочинские спелеологи, рук. Л. А. Плоткин).

Кузнецкий Алатау. П. Памятная на 1130 м при амплитуде 180 м (томские

спелеологи, 1978—1980 гг., рук. групп П. Н. Миртов, К. Л. Косицын, А. Н. Шурыгин).

Подолія. Экспедиция «Золушка-80» (Черновцы). Отснято 10 км, общая протяженность 70 км.

1981 год

Декабрь 1980,
февраль 1981

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная на 600 м вверх по реке, а также боковые притоки общей длиной 1400 м (московские спелеологи, рук. А. И. Морозов).

Январь—февраль

Зап. Кавказ. П. Майская с —440 м до —500 м (московские спелеологи, рук. В. Э. Киселев).

Февраль

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Меженного с —490 м до —510 м (спелеологи МГУ, рук. А. В. Михалин).

Февраль—март

Средняя Азия, хр. Кугитангтау. Нижние ярусы п. Кап-Кутан (московские и красноярские спелеологи). Протяженность пещеры стала около 10 км.

Июль

Средняя Азия, хр. Байсунтау. П. Уральская им. Зенкова на —310 м (свердловские спелеологи, рук. И. С. Новиков). Сев. Кавказ. П. Беседка (Трю-50-51), протяженностью 960 м при амплитуде 105 м на 1984 г. (сочинские спелеологи, рук. Л. А. Плоткин).

Июль—август

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Весенняя до —215 м (томские спелеологи, рук. А. Н. Шурыгин).

Крым, Караби. П. Суворовская (—140 м), Ушаковская (—146 м). Станция юных техников (Севастополь).

Зап. Кавказ, массив Ачибах. 6 пещер глубиной 110—150 м (совместные работы спелеологов Москвы, Оренбурга, Саратова, Пензы и других городов, 1981—1985 гг.).

Август

Сев. Кавказ. П. Отвесная до —200 м (спелеосекция Ленинградского ДК им. Кирова, рук. П. Иванов, Волков).

Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Турист до —183 м при протяженности 900 м (московские спелеологи, рук. Д. Л. Никифоров).

Комплексная экспедиция (Красноярск + 14 городов), Зап. Кавказ, массив Бзыбский, 85 человек, рук. В. П. Мельников. П. Напра им. Зубени с —500 м до —970 м (рук. С. Н. Мусияченко), п. Ноктюри, глубиной 450 м (рук. А. Бурмага), п. Пионерская до —160 м (рук. В. Шорхов).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская с —195 м до —485 м (киевские спелеологи, рук. А. Б. Климчук). Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная с —1320 м до —1340 м (московские и ленинградские спелеологи, рук. Т. А. Немченко).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Меженного с —510 м до —570 м (спелеологи МГУ, рук. Ю. Косоруков).

Октябрь

Зап. Кавказ. Новый участок Воронцовской пещеры, около 500 м (спелеологи Сочи, Минска, Ростова-на-Дону, общ. рук. Ю. С. Ляхницкий).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. им. В. Пантюхина с —410 м до —600 м (крымские спелеологи, рук. Г. С. Пантюхин).

Кузнецкий Алатау. П. Ящик Пандоры, протяженностью 10,1 км, амплитудой 182 м (томские спелеологи, 1981—1982 гг., рук. групп М. В. Копытов, В. В. Власенко, А. С. Карпухин, В. В. Величко).

Сахалин. П. Каскадная до глубины около 100 м (спелеологи Холмска, рук. Д. Н. Серегин).

Сев.-Зап. Кавказ, Лагонакское нагорье. П. Абсолютная до —315 м (днепропетровские спелеологи).

Средняя Азия, массив Боролдай. П. Ленинская, глубиной 160 м (свердловские и адама-атинские спелеологи).

1982 год

Декабрь 1981,
январь 1982

Январь—февраль

Февраль

Апрель

Июль

Июль—август

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная — более 1 км новых ходов (московские спелеологи, рук. А. И. Морозов). Зап. Кавказ, массив Алек. Прохождение из п. Заблудших в п. Ручейную, глубина системы 510 м (московские спелеологи, рук. С. Князев).

Средняя Азия, хр. Байсунтау. П. Уральская им. Зенкова с —310 м до —480 м (свердловские спелеологи, рук. групп А. С. Вишневский, А. М. Бадерин, Ю. М. Мамаев, И. С. Новиков).

Крым, Ай-Петринский массив. Новый участок п. Каскадная, амплитудой 100 м (московские спелеологи, рук. Е. Ю. Снетков).

Зап. Кавказ. П. Самшитовая, протяженностью 510 м (одесские спелеологи, рук. А. В. Башкин).

Зап. Кавказ, массив Хипста, 1 км ходов в нижней части п. Меженного (спелеологи МГУ, рук. А. В. Михалин, М. Ю. Коротаев).

Средняя Азия, массив Боролдай. П. Весенняя до —110 м (ташкентская спелеосекция, рук. В. Ф. Долгий).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская с —485 м до —710 м, п. Генрихова Бездна с —120 м до —300 м (киевские спелеологи, рук. А. Б. Климчук).

Зап. Кавказ, массив Дзышра. П. Алексинского до —350 м (спелеологи МГУ, рук. А. В. Михалин).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. Продолжение п. Графский провал до —145 м (томские спелеологи, рук. Л. П. Смирнова). Продолжения в п. Капризная (—175 м) и в п. ТК-82 (—102 м) (томские спелеологи, рук. В. И. Горюнов). Уральская спелеоэкспедиция (Свердловск—Челябинск), Средняя Азия, хр. Байсунтау, 10 человек, рук. А. С. Вишневский (Свердловск), заместитель А. М. Бадерин (Свердловск). Первопрохождение п. Уральская им. Зенкова с —480 м до первого сифона 565.

Сев.-Зап. Кавказ, массив Фишт. П. Турист до —183 м при протяженности 900 м (московские спелеологи, рук. Д. Л. Никифоров).

Комплексная экспедиция (Красноярск + 14 городов), Зап. Кавказ, массив Бзыбский, 85 человек, рук. В. П. Мельников. П. Напра им. Зубени с —500 м до —970 м (рук. С. Н. Мусияченко), п. Ноктюрн, глубиной 450 м (рук. А. Бурмага), п. Пионерская до —160 м (рук. В. Шорхов).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская с —195 м до —485 м (киевские спелеологи, рук. А. Б. Климчук). Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная с —1320 м до —1340 м (московские и ленинградские спелеологи, рук. Т. А. Немченко).

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Меженного с —510 м до —570 м (спелеологи МГУ, рук. Ю. Косоруков).

Октябрь

Зап. Кавказ. Новый участок Воронцовской пещеры, около 500 м (спелеологи Сочи, Минска, Ростова-на-Дону, общ. рук. Ю. С. Ляхницкий).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. им. В. Пантюхина с —410 м до —600 м (крымские спелеологи, рук. Г. С. Пантюхин).

Кузнецкий Алатау. П. Ящик Пандоры, протяженностью 10,1 км, амплитудой 182 м (томские спелеологи, 1981—1982 гг., рук. групп М. В. Копытов, В. В. Власенко, А. С. Карпухин, В. В. Величко).

Сахалин. П. Каскадная до глубины около 100 м (спелеологи Холмска, рук. Д. Н. Серегин).

Сев.-Зап. Кавказ, Лагонакское нагорье. П. Абсолютная до —315 м (днепропетровские спелеологи).

Средняя Азия, массив Боролдай. П. Ленинская, глубиной 160 м (свердловские и адама-атинские спелеологи).

1982 год

Декабрь 1981,
январь 1982

Январь—февраль

Февраль

Апрель

Июль

Июль—август

Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Снежная — более 1 км новых ходов (московские спелеологи, рук. А. И. Морозов). Зап. Кавказ, массив Алек. Прохождение из п. Заблудших в п. Ручейную, глубина системы 510 м (московские спелеологи, рук. С. Князев).

Средняя Азия, хр. Байсунтау. П. Уральская им. Зенкова с —310 м до —480 м (свердловские спелеологи, рук. групп А. С. Вишневский, А. М. Бадерин, Ю. М. Мамаев, И. С. Новиков).

Крым, Ай-Петринский массив. Новый участок п. Каскадная, амплитудой 100 м (московские спелеологи, рук. Е. Ю. Снетков).

Зап. Кавказ. П. Самшитовая, протяженностью 510 м (одесские спелеологи, рук. А. В. Башкин).

Зап. Кавказ, массив Хипста, 1 км ходов в нижней части п. Меженного (спелеологи МГУ, рук. А. В. Михалин, М. Ю. Коротаев).

Средняя Азия, массив Боролдай. П. Весенняя до —110 м (ташкентская спелеосекция, рук. В. Ф. Долгий).

Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская с —485 м до —710 м, п. Генрихова Бездна с —120 м до —300 м (киевские спелеологи, рук. А. Б. Климчук).

Зап. Кавказ, массив Дзышра. П. Алексинского до —350 м (спелеологи МГУ, рук. А. В. Михалин).

Зап. Кавказ, массив Бзыбский. Продолжение п. Графский провал до —145 м (томские спелеологи, рук. Л. П. Смирнова). Продолжения в п. Капризная (—175 м) и в п. ТК-82 (—102 м) (томские спелеологи, рук. В. И. Горовцов). Уральская спелеоэкспедиция (Свердловск—Челябинск), Средняя Азия, хр. Байсунтау, 10 человек, рук. А. С. Вишневский (Свердловск), заместитель А. М. Бадерин (Свердловск). Первопрохождение п. Уральская им. Зенкова с —480 м до первого сифона 565.

- Сентябрь Комплексная спелеоэкспедиция (Красноярск + 17 городов), Зап. Кавказ, массив Бзыбский, 150 человек, рук. В. П. Мельников (Красноярск).
Всесоюзный семинар ВТП, Зап. Кавказ, массив Хипста, 50 человек, начальник Н. Г. Чеботарев (Москва), завуч С. С. Евдокимов (Пермь). Продолжение п. Меженного на 0,5 км.
Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Ижевская глубиной 105 м (ижевские спелеологи, рук. А. И. Морозов, Москва).
Сентябрь—октябрь Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Весенняя с —215 м до —403 м (томские спелеологи, рук. А. Н. Шурыгин), п. Изабелла глубиной 235 м (томские спелеологи, рук. К. Л. Косицын).
Октябрь Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Илюхина до —275 м (спелеологи Москвы и Ростова-на-Дону).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. им. В. Пантюхина с —600 м до —650 м (пермские спелеологи).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Белорусская с —210 м до —240 м (минские спелеологи).
Горный Алтай. П. Алтайская с 1250 м до 2330 м (спелеологи НГУ, рук. А. Булычев).

1983 год

- Февраль Юг Украины. П. Наталина, протяженностью 740 м (одесские спелеологи, рук. К. К. Пронин).
Урало-Сибирская экспедиция (Свердловск—Челябинск—Березники—Красноярск), Средняя Азия, хр. Байсунтау, пещера Уральская, рук. А. С. Вишневский (Свердловск). Прохождение 1-го сифона и непроходимого 2-го сифона. Зап. Кавказ, массив Дзышра. П. Алексинского с —350 м до —410 м (спелеологи МГУ, рук. А. В. Михалин).
Март Приморье. П. Мокрушинская с новыми участками (спелеоклуб г. Владивостока, рук. В. Хиврич).
Крым, Карабийский массив. П. Вента с

- Июнь —70 м до —189 м (вильнюсские спелеологи, рук. Р. Данюнас, с участием каунасцев и рижан).
Июль Подолия. П. Комсомольская, протяженностью 830 м (тернопольские спелеологи, рук. В. П. Галайчук).
Август Средняя Азия, массив Кырктау. П. «Пороховая бочка» (ташкентские спелеологи, рук. С. П. Иванов).
Подолия. П. Озерная с 104,6 до 106 км (тернопольские спелеологи, рук. Ю. Л. Зимельс).
Комплексная экспедиция (Красноярск + 7 городов), Зап. Кавказ, массив Бзыбский, 89 человек, рук. Ю. И. Ковалев.
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Форельная до —100 м (московские спелеологи, рук. Е. Ю. Снетков).
Ноябрь Зап. Кавказ. Топоъемка засифонной части п. Абрскила, 1050 м (спелеологи Москвы и Саранска), протяженность пещеры 3,5 км.
Зап. Кавказ, массив Хипста. Прохождение из п. Меженного в п. Снежную (ленинградские спелеологи, рук. В. Я. Демченко), глубина системы стала 1370 м.
Сев. Урал. П. Российская (свердловские спелеологи, рук. И. П. Белокрыс).
Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Илюхина до —580 м (московские спелеологи).
Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Куйбышевская с —710 м до —740 м (киевские спелеологи).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Пионерская с —160 м до —700 м (1982—1983, спелеологи Красноярска и Владивостока).
Август Зап. Кавказ, массив Дзышра. П. Алексинского с —410 м до —450 м (спелеологи МГУ, рук. А. Н. Крот).
Зап. Кавказ. П. «Голова Отапа» — новые участки и выходы (московские спелеологи, рук. Е. Войдаков и др.), протяженность более 1 км.

1984 год

- Январь Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Пионерская до сифона на 800 м (красноярские и томские спелеологи, рук. З. З. Залиев, В. Н. Плотников, заместитель А. Н. Шурыгин).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Форельная с —100 м до —250 м (московские спелеологи, рук. Е. Ю. Снетков).
- Июль Юг Украины. П. Одесского университета протяженностью 1053 м (одесские спелеологи, рук. К. К. Пронин).
- Август Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Форельная с —250 м до —410 м (московские спелеологи Е. Ю. Снетков, Л. Иорданский).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Форельная с —410 м до —650 м (Л. Иорданский, Москва, П. В. Миненков, с участием спелеологов Владивостока).
- Октябрь Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Форельная с —650 м до —720 м (красноярско-томская спелеоэкспедиция, рук. В. Н. Плотников).
- Ноябрь Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Кап-Кутан с 11 до 15 км (московские спелеологи, рук. О. Бартенев, В. А. Мальцев).
Зап. Кавказ, массив Арабика. П. Илюхина с —580 м до 970 м (спелеологи Москвы, Свердловска и др. городов).
Сев. Кавказ. П. Урупская, —270 м, п. Черкесская, —240 м (ростовские спелеологи, 1983 г., рук. Вальков, и 1984 г. рук. И. А. Зенина).
Юж. Урал. Система Сынгараук с 1,5 до 4 км (магнитогорские спелеологи, 1981—1984 гг., рук. А. А. Хомяков, С. Н. Талызов).
Юж. Урал. П. Южная (магнитогорские спелеологи, рук. А. Н. Никулин, В. В. Пестряков, протяженностью 536 м).
Горный Алтай. Продолжение в п. Кёкташ до —340 м (новосибирские спелеологи, рук. С. Домогашев).

1985 год

- Январь Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Кап-Кутан с 15 до 16,5 км (московские спелеологи, рук. В. А. Мальцев).
Зап. Кавказ, массив Бзыбский. П. Форельная с —720 м до 740 м (московские спелеологи, рук. Е. Ю. Снетков).
Зап. Кавказ, массив Хипста. П. Каньон до —350 м (секция харьковского университета, рук. И. Андренко).
- Февраль Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Геофизическая на 4,2 км (спелеосекция Балашихинского дома пионеров, Московская область, рук. И. В. Черныш).
- Апрель Средняя Азия, хр. Кугитангтау. П. Промежуточная с 3,5 км до 17 км (спелеологи Москвы, Оренбурга, Волгограда и Челябинска).
- Май Подолия. П. Млынки с 17 до 19,1 км (тернопольские спелеологи, рук. В. А. Снигур).
- Июль Средняя Азия, массив Боролдай. П. Весенняя с —110 м до —135 м (ташкентская спелеосекция, рук. В. Ф. Долгий).
Средняя Азия, массив Боролдай. П. Весенняя с —135 до —203 м (ташкентская спелеосекция, рук. А. Л. Розенгауз).
- Август Зап. Кавказ. П. Аджимчигринская с 670 м до 1100 м (одесские спелеологи, рук. Л. Н. Суховей).
Крым. Караби. Ш. Нахимовская (—372 м), станция юных техников (Севастополь).
Спелеоэкспедиция (Москва — Ленинград — Свердловск — Челябинск — Ростов-на-Дону), Зап. Кавказ, массив Арабика, п. Илюхина, рук. О. В. Падалко. Прохождение за сифон (—985 м). Боковая ветвь пещеры до —510 м.
Уральская экспедиция (Свердловск — Магнитогорск — Кизел — Березники), Средняя Азия, хр. Байсунтау, рук. А. А. Бабанин. П. Фестивальная глубиной 310 м, протяженностью 1500 м.

Сентябрь

Сев. Кавказ. Съёмка п. Кадет-Дорбун, 594 м (одесские спелеологи, рук. А. Гайваненко).

Ноябрь

Средняя Азия, хр. Кугитангтау, п. Кап-Кутан с 16,7 до 20,3 км (московские спелеологи, рук. В. А. Мальцев). Кавказ, Мегрелия, пл. Ципурия, п. Красавица — до 250 м, п. Замшевая (до 300 м) (московские спелеологи, рук. Т. А. Немченко). Ср. Азия, хр. Кугитангтау, п. Промежуточная с 17,0 до 18,5 км (спелеологи Оренбургского сельхозинститута — Сев. Кавказ, п. Ростовская до —318 м (спелеологи Ростова-на-Дону, рук. И. А. Зенина).

Декабрь

1986 год

Февраль

Зап. Кавказ, массив Асхи, п. «5—03» с —140 м до —270 м, протяженность с 850 м до 2000 м (спелеологи Златоуста и Челябинска, рук. А. Копылов).

Июль—сентябрь

Спелеоэкспедиция (Москва—Ленинград—Ростов—Каунас), Зап. Кавказ, массив Арабика, рук. О. В. Падалко (Москва), п. В. Илюхина с —970 м до —1220 м, протяженностью более 5600 м. Пройден второй сифон (50, —15 м, В. Яшкин, на глубине 970 м).

Спелеоэкспедиция (Киев), Зап. Кавказ, массив Арабика, рук. А. Б. Климчук, В. Я. Рогожников и др., п. Куйбышевская с —970 м до —1110 м, п. Крубера до —340 м, п. Генрихова Бездна — новая ветвь на глубине —150 м пройдена до —340 м.

Спелеоэкспедиция (Москва), рук. Е. В. Войдаков, Зап. Кавказ, массив Арабика, п. Московская с —360 м до —970 м.

Украинская республиканская спелеоэкспедиция, рук. Г. С. Пантюхин, Зап. Кавказ, массив Бзыбский, п. им. В. Пантюхина с —650 м до —900 м.

Экспедиция (Пермь), рук. С. С. Евдокимов, Зап. Кавказ, массив Бзыбский, п. им. В. Пантюхина с —900 м до —1025 м.

Сентябрь

Ноябрь

Спелеоэкспедиция МГРИ, Сев. Кавказ, хр. Уруп, п. Сверхглубокая до —315 м. Спелеоэкспедиция (Челябинск), Зап. Кавказ, массив Асхи, п. Суворовская до 230 м, «5—03» до —290 м.

Спелеоэкспедиция (Москва), рук. В. А. Мальцев, Средняя Азия, хр. Кугитангтау, п. Кап-Кутан до 24800 м.

Уральская спелеоэкспедиция, Гиссарский хребет. П. Фестивальная (—420, 4000), Ледопадная (—250, 1500), Юбилейная (—210, 830), на хребте Байсунтау, п. Бойбулак (—500, 3000), хребет Сурхантау.

Экспедиция (Новосибирск), Средняя Азия, Таджикистан, соляной купол Ходжа Мумын, п. Соляное чудо (870 м), Вершинная (—121 м).

Сибирь, п. Б. Орешная до 28000 м, Красноярский краевой клуб спелеологов (В. В. Коносов и др.).

май

спелеоэкспедиция "Воронеж",
Зап. Кавказ, мас. Новый Афон
пещера Тизра (12, 2 км)
с 0.5 до 2 км) Мищенко А.В.
Розин Н.И.